


CATALOG PIESE SCHIMB SILOZURI, FNC-uri, MORI, STATII DE SELECTARE SEMINTE



Banda de cauciuc cu insertie
textila sau metalica

Rezistenta la ulei
Antistatica
Antiabraziva
Rezistenta la cadura
Auto-stingere
Alimentara FDA



Cupe pentru elevatoare din
materiale termoplastice

Polietilena HD
Nylon 6
Zytel
Poliuretan



Cupe ambtisate sau sudate
conform standardelor
DIN15232
DIN15233
DIN15234

Otel normal
Otel inoxidabil
Otel Creusabro



Kit fixare cupe: surub cu pinteni,
saiba si piulita

M7
M8
M10
M12

Zincate
Inoxidabile



Conectori pentru banda de
cauciuc cu insertii textile si
metalice




Racorduri de cuplare tubulatura
sub presiune serie:

- usoara
- grea
- super-usoara

Executie din otel zincat sau otel
INOXIDABIL




Lanturi, manere si accesorii
pentru elevatoare cu lant



Lanturi pentru redler cu racleti
indoiti, forjati sau din plastic de
inalta densitate HDP

C40
Inox
18NiCrMo5



Placi HDP antiuzura pentru
protectie fund redler

Racleti pentru lant redler

Placi polietilena verde, alb, negru

Acoperiri rezistente la abraziune



Echipamente de protectie si
control omologate ATEX

Control:

- senzori de rotatie
- senzori aliniere banda
- senzori temperatura



Echipamente de protectie si control
omologate ATEX

Control:


- intrerupere
- nivel
- siguranta



Sisteme de fixare saci de orice
diametru din piele si PVC

Ciocane cimentate cu straturi
antiuzura

Bavete din cauciuc rezistente la
caldura




Sisteme de curatare benzi
transpotoare, scrapere si pluguri



Suporti de incarcare

Sistem flexal

Sisteme de curatare benzi
transpotoare, scrapere si pluguri



Captuseli pentru tamburi de diferite
tipuri, de asemenea cu inserii ceramice

SLIDE LAG dispozitiv de captusire
tambur direct pe santier



Separatoare magnetice

Grile, filtre, placi magnetice

Separatoare pentru fluxuri



Panouri anti-explozive

Panouri plate

Panouri cu nervuri

GM AgroTEHNIC PROIECT

Bd. Basarabia 112

www.gmagrotehnic.ro

office@gmagrotehnic.ro

Mobil. +40 724 835 116